

Produktdatablad

Coloplast Drænage, usteril

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: www.coloplast.com

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: _____
Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn _____ Drænposer, usterile

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Coloplast Drænage, usteril](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	<input type="checkbox"/> nej	Papir:	<input type="checkbox"/> nej	Glas:	<input type="checkbox"/> nej
Metal:	<input type="checkbox"/> nej	Latex:	<input type="checkbox"/> nej	Bomuld:	<input type="checkbox"/> nej
Andet:	CMC, SIS, harpiks, titandioxid, dioctyl adipate, silicone papir				
				Økologisk:	<input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: PE, PET, EVA, SEBS PVC: nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej Typer: _____

Klorbleget materiale: nej Genbrugsmaterialer: nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:

Metal: Latex: Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering ur miljøaspekt enligt nedanstående. Observera dock att lokala regler styr affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialgenanvendelse	
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



Coloplast Drænage, usteril

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
2240		5701780546607	Drænage mini 100 ml usteril	MINI	20	16		
2245		5701780546614	Drænage midi 300 ml usteril	MIDI	20	16		
2250		5701780546621	Drænage maxi 500 ml usteril	MAXI	20	16		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *